



事務系ユーザーのための Web サイト制作超入門

はじめての Web サイト制作（午後）科

2024 年 1 月期 卒業制作

佐々木 俊也

目次

VSCODE の設定と使い方	3
VSCODE の代表的なショートカットキー	4
VSCODE の代表的な EMMET	5
TERAPAD の設定	6
FFFPT の使い方	8
EX01 文字列の表示	9
EX02 複数行の文字列の表示	10
EX03 タグで写真を表示	11
EX04 タグで改行	12
EX05 HTML ファイルをコピーし、類似のページを作る	14
EX06 <A>タグで別ページへジャンプ	16
EX07 外部のページへジャンプ（同一画面内で遷移）	17
EX08 外部のページへジャンプ（別画面で遷移）	19
EX09 外部のページへジャンプ（復習）	20
EX10 <DIV>タグでページの枠組みを作る	22
EX11 <LINK>タグで HTML ファイルと CSS ファイルを関連付ける	23
EX12 STYLE.CSS ファイルを記述する	26
EX13 ブロックの高さや文字サイズの指定	28
EX14 画面やページの背景色、ブロックの余白を指定	30
EX15 案内する場所の道順を記入	32
EX16 字下げ（内余白）を設定	35
EX17 文章の中の文字列にリンクを設定	39
EX18 写真と色調を変更しイメージを変える	42
EX19 背景イメージの設定	45
EX20 メニューの構造を学ぶ	46
EX21 G ナビの設定	52
EX22 G ナビ・ポイント箇所が別の色	57
EX23 影を付けて立体感を出す	58
EX24 G ナビに画像ボタン	61
EX25 メイン写真にメッセージを表示（画像を差し替え）	62
EX26 メイン写真にメッセージを表示（HTML と CSS で文字を重ねる）	64
EX27 簡易サイトの制作	68
EX28 ランディングページの制作	73
EX29 ランディングページの制作（トップへ戻る）	76
EX30 ランディングページの制作（ヘッダー部分を固定）	77

EX31	テーブルの原型①	78
EX32	テーブルの原型②	79
EX33	テーブルの幅、列幅、セル内の配置	80
EX34	テーブル作成の復習	81
EX35	セルの縦結合、横結合	84
EX36	行高と列幅、テーブル幅	86
EX37	レイアウトの復習	88
EX38	写真に影を付ける	90
EX39	めくれた感じ	91
EX40	写真傾き	92
EX41	写真の傾きに影付き	93
EX42	写真が角丸四角形	94
EX43	写真が角丸四角形に影付き	95
EX44	写真が楕円で切り抜き	96
EX45	写真が楕円で切り抜きに影付き	97
EX46	写真が円で切り抜き	98
EX47	写真が円で切り抜きに影付き	99
EX48	写真が重ね置き	100
EX49	写真の周辺をぼかし	101
EX50	文字の白くくり	103
EX51	文字の影	105


VSCode の設定と使い方

VSCode の代表的なショートカットキー

VSCoDe の代表的な emmet


TeraPad の設定

TeraPad を起動し、<表示>-<オプション>




<基本>タブ
タブの文字数 4文字を推奨

オートインデント オンを推奨




<表示>タブ
マークはすべてをオンを推奨




<文字コード>タブ
左図のように選択 (必須)

FFFTP の使い方



FFFTP への新規登録

<新規ホスト>をクリック




設定データを入力

ホストの設定名：田吾作（自分の名前）
ホスト名：vlsasaki.com
ユーザ名：tagosaku
パスワード：*****



自分のドメインに接続

自分のホスト名が選択されていることを確認し、<接続>をクリック。
（自分のホスト名を W クリックでもよい）




ex01 文字列の表示

index.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ja">
  <head>
    <meta charset="UTF-8" />
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
    <title>Document</title>
  </head>
  <body>
    <p>紫です。</p>
  </body>
</html>
```

!





ex02 複数行の文字列の表示

index.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ja">
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Document</title>
  </head>
  <body>
    <p>紫です。</p>
    <p>これからみなさんをホームページの世界にご案内します。</p>
  </body>
</html>
```

p

shift+alt+ ↓




ex03 タグで写真を表示

index.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ja">
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Document</title>
  </head>
  <body>
    <p>紫です。</p>
    <p>これからみなさんをホームページの世界にご案内します。</p>
    
  </body>
</html>
```

img



webpage フォルダー内

index.html

02.jpg


05.jpg

ex04
タグで改行

index.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ja">
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Document</title>
  </head>
  <body>
    <p>紫です。</p>
    <p>これからみなさんをホームページの世界にご案内します。</p>
    <br>
    <br>
    <br>
  </body>
</html>
```

br




webpage フォルダー内

index.html

index1.html

02.jpg

05.jpg




ex05 HTML ファイルをコピーし、類似のページを作る

index.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ja">
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Document</title>
  </head>
  <body>
    <p>さくらんぼのページ</p>
    <br>
    <br>
    <p>あじさいのページへジャンプ</p>
  </body>
</html>
```


index1.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ja">
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Document</title>
  </head>
  <body>
    <p>あじさいのページ</p>
    <br>
    <br>
    <p>さくらんぼのページへジャンプ</p>
  </body>
</html>
```



webpage フォルダー内

- index.html
- index1.html
- 02.jpg
- 05.jpg



ex06 <a>タグで別ページへジャンプ

index.html



```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ja">
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Document</title>
  </head>
  <body>
    <p>さくらんぼのページ</p>
    <br>
    <br>
    <p><a href="index1.html">あじさいのページへジャンプ</a></p>
  </body>
</html>
```

a

index1.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ja">
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Document</title>
  </head>
  <body>
    <p>あじさいのページ</p>
    <br>
    <br>
    <p><a href="index.html">さくらんぼのページへジャンプ</a></p>
  </body>
</html>
```

a



ex07 外部のページへジャンプ（同一画面内で遷移）


index.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ja">
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Document</title>
  </head>
  <body>
    <p>さくらんぼのページ</p>
    <br>
    <br>
    <p><a href="https://www.yahoo.co.jp/">Yahoo のページへジャンプ</a></p>
    <p><a href="https://www.msn.com/ja-jp">MSN のページへジャンプ</a></p>
  </body>
</html>
```

a

shift+alt+ ↓







webpage フォルダ内

index.html

02.jpg



ex08 外部のページへジャンプ（別画面で遷移）

index.html

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="ja">
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Document</title>
  </head>
  <body>
    <p>さくらんぼのページ</p>
    <br>
    <br>
    <p><a href="https://www.yahoo.co.jp/" target="_blank">Yahoo のページへジャンプ</a></p>
    <p><a href="https://www.msn.com/ja-jp" target="_blank">MSN のページへジャンプ</a></p>
  </body>
</html>




```

t

ex09 外部のページへジャンプ（復習）

index.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ja">
  <head>
    <meta charset="utf-8">
  </head>
  <body>
    <p>さくらんぼのページ</p>
    <br>
    <br>
    <p><a href="http://suwafarm.com/sakuranbo.html" target="_blank">山形諏訪農園</a></p>
    <p><a href="http://www.harada-nouen.com/" target="_blank">群馬原田農園</a></p>
  </body>
</html>
```



道案内ページの作成

紫ちゃんの道案内

塗りつぶし

タイトル文字

メイン写真

紫です。

これからみなさんを麻布十番の「[HONOLULU COFFEE](#)」にご案内します。

枠線

リンク設定

字下げ


1. 東京メトロ南北線・麻布十番駅を地上へ出る
(麻布十番駅からHONOLULU COFFEEまでは徒歩で約5分)
2. 出口と[薬のスマイル](#)の間の道を45号線を背にして直進する。
3. 途中、右手にちょっとレトロな[松尾写真館](#)がある。
4. さらに進むと正面(道の真ん中)に大きな木が見えてくる。
5. 木のそばまで行って、左角を見ると「HONOLULU COFFEE」←到着！

画面の色

写真・中央揃え

閲覧いただきましてありがとうございました。


フッター・塗りつぶし



ex10 <div>タグでページの枠組みを作る

index.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ja">
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>紫ちゃんの道案内</title>
  </head>
  <body>
    <div class="wrapper">
      <div class="header">
        <p>紫ちゃんの道案内</p>
      </div>
      <div class="main_photo">
        
      </div>
      <div class="content">
        <div class="aisatsu">
          <p>紫です。</p>
          <p>これからみなさんをホームページの世界にご案内します。</p>
        </div>
        <br>
        <br>
      </div>
      <div class="footer">
        <p>閲覧いただきましてありがとうございました。</p>
      </div>
    </div>
  </body>
</html>
```



ex11 <link>タグでHTML ファイルと CSS ファイルを関連付ける

index.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ja">
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>紫ちゃんの道案内</title>
    <link rel="stylesheet" href="css/style.css">
  </head>
  <body>
    <div class="wrapper">
      <div class="header">
        <p>紫ちゃんの道案内</p>
      </div>
      <div class="main_photo">
        
      </div>
      <div class="content">
        <div class="aisatsu">
          <p>紫です。</p>
          <p>これからみなさんをホームページの世界にご案内します。</p>
        </div>
        <br>
        <br>
        <br>
      </div>
      <div class="footer">
        <p>閲覧いただきましてありがとうございました。</p>
      </div>
    </div>
  </body>
```

link

</html>

style.css

```
@charset "utf-8";
```

```
body{
```

```
}
```

```
h1{
```

```
}
```

```
.wrapper{
```

```
}
```

```
.header
```

```
}
```

```
.main_photo{
```

```
}
```

```
.content{
```

```
}
```

```
.aisatu{
```

```
}
```

```
.photo1{
```

```
}
```

```
.footer{
```

```
}
```



webpage フォルダ内

index.html

<image>
main_photo.jpg

<css>
style.css

ex12 style.css ファイルを記述する

index.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ja">
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>紫ちゃんの道案内</title>
    <link rel="stylesheet" href="css/style.css">
  </head>
  <body>
    <div class="wrapper">
      <div class="header">
        <p>紫ちゃんの道案内</p>
      </div>
      <div class="main_photo">
        
      </div>
      <div class="content">
        <div class="aisatsu">
          <p>紫です。</p>
          <p>これからみなさんをホームページの世界にご案内します。</p>
        </div>
        <br>
        <br>
        <br>
      </div>
      <div class="footer">
        <p>閲覧いただきましてありがとうございました。</p>
      </div>
    </div>
  </body>
```

```
</html>
```

style.css

```
@charset "utf-8";
```

```
body{
```

```
}
```

```
h1{
```

```
}
```

```
.wrapper{
```

```
width: 600px;
```

```
margin: 0 auto;
```

```
border-left: 5px solid #ff69b4;
```

```
border-right: 5px solid #ff69b4;
```

```
}
```

```
.header{
```

```
background-color: pink;
```

```
text-align: center;
```

```
}
```

```
.main_photo{
```

```
}
```

```
.content{
```

```
}
```

```
.aisatsu{
```

```
text-align: center;
```

```
}
```

```
.photo1{
```

```
}
```

```
.footer{
```

```
background-color: pink;
```

```
text-align: center;
```

```
}
```



webpage フォルダ内

index.html

```
<image>
  main_photo.jpg
```

```
<css>
  style.css
```

ex13 ブロックの高さや文字サイズの指定

index.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ja">
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>紫ちゃんの道案内</title>
    <link rel="stylesheet" href="css/style.css">
  </head>
  <body>
    <div class="wrapper">
      <div class="header">
        <h1>紫ちゃんの道案内</h1>
      </div>
      <div class="main_photo">
        
      </div>
      <div class="content">
        <div class="aisatsu">
          <p>紫です。</p>
          <p>これからみなさんをホームページの世界にご案内します。</p>
        </div>
        <br>
        <br>
        <br>
      </div>
      <div class="footer">
        <p>閲覧いただきましてありがとうございました。</p>
      </div>
    </div>
  </body>
</html>
```

style.css


```
@charset "utf-8";

body {
}
h1 {
  font-size: 26px;
}
.wrapper {
  width: 600px;
  margin: 0 auto;
  border-left: 5px solid #ff69b4;
  border-right: 5px solid #ff69b4;
}
.header {
  background-color: pink;
  text-align: center;
  line-height: 3;
}
.main_photo {

}
.content {

}
.aisatsu {
  text-align: center;
}
.photo1 {

}
.footer {
  background-color: pink;
  text-align: center;
  font-size: small;
  line-height: 3;
}
```



webpage フォルダー内

index.html

```
<image>  
    main_photo.jpg
```

```
<css>  
    style.css
```

ex14 画面やページの背景色、ブロックの余白を指定

index.html

```
<!DOCTYPE html>  
<html lang="ja">  
  <head>  
    <meta charset="UTF-8">  
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">  
    <title>紫ちゃんの道案内</title>  
    <link rel="stylesheet" href="css/style.css">  
  </head>  
  <body>  
    <div class="wrapper">  
      <div class="header">  
        <h1>紫ちゃんの道案内</h1>  
      </div>  
      <div class="main_photo">  
          
      </div>  
      <div class="content">  
        <div class="aisatsu">  
          <p>紫です。</p>  
          <p>これからみなさんをホームページの世界にご案内します。</p>  
        </div>  
        <br>  
        <br>  
        <br>  
      </div>  
      <div class="footer">  
        <p>閲覧いただきましてありがとうございました。</p>  
      </div>  
    </div>  
  </body>
```

</html>

style.css

```
@charset "utf-8";
```

```
body {  
  margin: 0;  
  background-color:#ffffdc;  
}  
h1 {  
  font-size: 26px;  
  margin: 0;  
}  
.wrapper {  
  width: 600px;  
  margin: 0 auto;  
  border-left: 5px solid #ff69b4;  
  border-right: 5px solid #ff69b4;  
  background-color: #fff5ee;  
}  
.header {  
  background-color: pink;  
  text-align: center;  
  line-height: 3;  
}  
.main_photo {  
}  
.content {  
}  
.aisatsu {  
  text-align: center;  
}  
.photo1 {  
}  
.footer {  
  background-color: pink;  
  text-align: center;  
  font-size: small;  
  line-height: 3;  
}
```



webpage フォルダ内

index.html

```
<img>
  main_photo.jpg
  cake.jpg
```

```
<css>
  style.css
```

ex15 案内する場所の道順を記入

index.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ja">
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>紫ちゃんの道案内</title>
    <link rel="stylesheet" href="css/style.css">
  </head>
  <body>
    <div class="wrapper">
      <div class="header">
        <h1>紫ちゃんの道案内</h1>
      </div>
      <div class="main_photo">
        
      </div>
      <div class="content">
        <div class="aisatsu">
          <p>紫です。</p>
          <p>これからみなさんを麻布十番の「HONOLULU COFFEE」にご案内します。</p>
        </div>
        <div class="michijun">
```

```
<ol>
  <li>東京メトロ南北線・麻布十番駅を地上へ出る。<br>
    (麻布十番駅から HONOLULU COFFEE までは徒歩で約 5 分) </li>
  <li>出口とくすりのスマイルの間の道を都道 415 号線を背にして直進する。</li>
  <li>途中右手にちょっとレトロな松尾写真館がある。</li>
  <li>さらに進むと正面 (道の真ん中) に大きな木が見えてくる。</li>
  <li>木のそばまで行って、左角を見ると「HONOLULU COFFEE」 ← 到着</li>
</ol>
</div>
<div class="photo1">
  
</div>
</div>
<div class="footer">
  <p>閲覧いただきましてありがとうございました。</p>
</div>
</div>
</body>
</html>
```

style.css

```
@charset "utf-8";

body {
  margin: 0;
  background-color:#ffffdc;
}
h1 {
  font-size: 26px;
  margin: 0;
}
.wrapper {
  width: 600px;
  margin: 0 auto;
  border-left: 5px solid #ff69b4;
  border-right: 5px solid #ff69b4;
  background-color: #fff5ee;
}
.header {
  background-color: pink;
  text-align: center;
  line-height: 3;
}
.main_photo {

}
.content {

}
.aisatsu {
  text-align: center;
}
.photo1 {
  text-align: center;
  margin: 45px 0;
}
.footer {
  background-color: pink;
  text-align: center;
  font-size: small;
  line-height: 3;
}
```



```

webpage フォルダ内

index.html

<img>
    main_photo.jpg
    cake.jpg

<css>
    style.css

```

ex16 字下げ（内余白）を設定

index.html

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="ja">
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>紫ちゃんの道案内</title>
    <link rel="stylesheet" href="css/style.css">
  </head>
  <body>
    <div class="wrapper">
      <div class="header">
        <h1>紫ちゃんの道案内</h1>
      </div>
      <div class="main_photo">
        
      </div>
      <div class="content">
        <div class="aisatsu">
          <p>紫です。</p>
          <p>これからみなさんを麻布十番の「HONOLULU COFFEE」にご案内します。</p>
        </div>

```

```

<div class="michijun">
  <ol>
    <li>東京メトロ南北線・麻布十番駅を地上へ出る。<br>
      (麻布十番駅から HONOLULU COFFEE までは徒歩で約 5 分) </li>
    <li>出口とくすりのスマイルの間の道を都道 415 号線を背にして直進する。</li>
    <li>途中右手にちょっとレトロな松尾写真館がある。</li>
    <li>さらに進むと正面 (道の真ん中) に大きな木が見えてくる。</li>
    <li>木のそばまで行って、左角を見ると「HONOLULU COFFEE」 ← 到着</li>
  </ol>
</div>
<div class="photo1">
  
</div>
</div>
<div class="footer">
  <p>閲覧いただきましてありがとうございました。</p>
</div>
</div>
</body>
</html>

```

style.css

```

@charset "utf-8";

body {
  margin: 0;
  background-color: #ffffdc;
}
h1 {
  font-size: 26px;
  margin: 0;
}
.wrapper {
  width: 600px;
  margin: 0 auto;
  border-left: 5px solid #ff69b4;
  border-right: 5px solid #ff69b4;
  background-color: #fff5ee;
}
.header {
  background-color: pink;
  text-align: center;
  line-height: 3;
}
.main_photo {

}
.content {

}

```



```
.aisatsu {
  text-align: center;
}
.michijun {
  margin-top: 30px;
  padding-left: 7px;
}
.photo1 {
  text-align: center;
  margin: 45px 0;
}
.footer {
  background-color: pink;
  text-align: center;
  font-size: small;
  line-height: 3;
}
```



webpage フォルダ内

index.html

```
<image>
  main_photo.jpg
  cake.jpg
```

```
<css>
  style.css
```

ex17 文章の中の文字列にリンクを設定

index.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ja">
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>紫ちゃんの道案内</title>
    <link rel="stylesheet" href="css/style.css">
  </head>
  <body>
    <div class="wrapper">
      <div class="header">
        <h1>紫ちゃんの道案内</h1>
      </div>
      <div class="main_photo">
        
      </div>
      <div class="content">
        <div class="aisatsu">
          <p>紫です。</p>
```

```

<p>
    これからみなさんを麻布十番の「<a href="https://tabelog.com/tokyo/A1307/A130702/131622
88/" target="_blank">HONOLULU COFFEE</a>」にご案内します。
</p>
</div>
<div class="michijun">
<ol>
<li>
    東京メトロ南北線・麻布十番駅を地上へ出る。<br>
    (麻布十番駅から HONOLULU COFFEE までは徒歩で約 5 分)
</li>
<li>
    出口と<a href="https://www.azabujuban.or.jp/shop/shop_category/shopping/349/"
target="_blank">くすりのスマイル</a>の間の道を都道 415 号線を背にして直進する。
</li>
<li>
    途中右手にちょっとレトロな<a href="https://www.azabu-matsuo.com/" target="_blank">
松尾写真館</a>がある。
</li>
<li>さらに進むと正面（道の真ん中）に大きな木が見えてくる。</li>
<li>
    木のそばまで行って、左角を見ると「HONOLULU COFFEE」 ← 到着
</li>
</ol>
</div>
<div class="photo1">

</div>
</div>
<div class="footer">
<p>閲覧いただきましてありがとうございました。</p>
</div>
</div>
</body>
</html>

```

style.css

```

@charset "utf-8";

body {
    margin: 0;
    background-color: #ffffdc;
}
h1 {
    font-size: 26px;
    margin: 0;
}
.wrapper {
    width: 600px;
    margin: 0 auto;
}

```

```
border-left: 5px solid #ff69b4;
border-right: 5px solid #ff69b4;
background-color: #fff5ee;
}
.header {
background-color: pink;
text-align: center;
line-height: 3;
}
.main_photo {

}
.content {

}
.aisatsu {
text-align: center;
}
.michijun {
margin-top: 30px;
padding-left: 7px;
}
.photo1 {
text-align: center;
margin: 45px 0;
}
.footer {
background-color: pink;
text-align: center;
font-size: small;
line-height: 3;
}
```



```

webpage フォルダ内
index.html

<img>
  main_photo1.jpg
  cake.jpg

<css>
  style.css

```

ex18 写真と色調を変更しイメージを変える

index.html

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="ja">
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>緑ちゃんの道案内</title>
    <link rel="stylesheet" href="css/style.css">
  </head>
  <body>
    <div class="wrapper">
      <div class="header">
        <h1>緑ちゃんの道案内</h1>
      </div>
      <div class="main_photo">
        
      </div>
      <div class="content">
        <div class="aisatsu">
          <p>緑です。</p>
          <p>
            これからみなさんを麻布十番の「HONOLULU COFFEE」にご案内します。
            

1. 東京メトロ南北線・麻布十番駅を地上へ出る。  
(麻布十番駅からHONOLULU COFFEEまでは徒歩で約5分)
2. 出口と<すりのスマイル>の間の道を都道415号線を背にして直進する。
3. 途中右手にちょっとレトロな松尾写真館がある。
4. さらに進むと正面（道の真ん中）に大きな木が見えてくる。
5. 木のそばまで行って、左角を見ると「HONOLULU COFFEE」 ← 到着



          <img alt="Dessert photo" data-bbox="314 388 421 445" style="display: block; margin: 10px auto; width: 100px; height: 50px; border: 1px solid #ccc; border-radius: 5px;"/>
          <p>閲覧いただきましてありがとうございました。</p>
        </div>
      </div>
    </div>
  </body>
</html>

```

これからみなさんを麻布十番の「[HONOLULU COFFEE](https://tabelog.com/tokyo/A1307/A130702/13162288/)」にご案内します。


```
</p>
</div>
<div class="michijun">
  <ol>
    <li>
      東京メトロ南北線・麻布十番駅を地上へ出る。<br>
      (麻布十番駅から HONOLULU COFFEE までは徒歩で約 5 分)
    </li>
    <li>
      出口と<a href="https://www.azabujuban.or.jp/shop/shop_category/shopping/349/"
      target="_blank">くすりのスマイル</a>の間の道を都道 415 号線を背にして直進する。
    </li>
    <li>
      途中右手にちょっとレトロな<a href="https://www.azabu-matsuo.com/" target="_blank">
      松尾写真館</a>がある。
    </li>
    <li>さらに進むと正面（道の真ん中）に大きな木が見えてくる。</li>
    <li>
      木のそばまで行って、左角を見ると「HONOLULU COFFEE」 ← 到着
    </li>
  </ol>
</div>
<div class="photo1">
  
</div>
</div>
<div class="footer">
  <p>閲覧いただきましてありがとうございました。</p>
</div>
</div>
</body>
</html>
```

style.css

```
@charset "utf-8";
```

```
body {
  margin: 0;
  background-color: #fefff7;
}
h1 {
  font-size: 26px;
  margin: 0;
}
.wrapper {
  width: 600px;
  margin: 0 auto;
```

```
border-left: 15px dotted #4c8426;
border-right: 15px dotted #4c8426;
background-color: #eff3e4;
}
.header {
background-color: yellowgreen;
text-align: center;
line-height: 3;
}
.main_photo {
}
.content {
}
.aisatsu {
text-align: center;
}
.michijun {
margin-top: 30px;
padding-left: 7px;
}
.photo1 {
text-align: center;
margin: 45px 0;
}
.footer {
background-color: yellowgreen;
text-align: center;
font-size: small;
line-height: 3;
}
```



webpage フォルダ内

index.html

```
<img>  
  main_photo1.jpg  
  cake.jpg  
  bg2.jpg
```

```
<css>  
  style.css
```

ex19 背景イメージの設定

index.html

変更なし

style.css

変更箇所

```
body{  
  margin:0;  
  background-image:url(../img/bg2.jpg);  
}
```



フォルダー内

index.html

```
<image>
  main_photo2.jpg
  izakaya1.jpg
  izakaya2.jpg
  izakaya3.jpg
  izakaya4.jpg
  izakaya5.jpg

<css>
  style.css
```

ex20 メニューの構造を学ぶ

index.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ja">
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>ホーム</title>
    <link rel="stylesheet" href="css/style.css">
  </head>
  <body>
    <div class="zentai">
      <div class="header">◆◇◆ USO の部屋 ◆◇◆</div>
      <div class="main_photo">
        
      </div>
      <div class="gnavi">
        <a href="index.html">ホーム</a>
        <a href="profile.html">プロフィール</a>
        <a href="hobby.html">趣味</a>
        <a href="skill.html">特技</a>
        <a href="everyday.html">日常</a>
      </div>
      <div class="contents">
        <h1>ここはホームのページです。</h1>
```

```

    <div class="photo2">
      
      Photo by T.Sasaki
    </div>
  </div>
  <div class="footer">USO 話をおもしろくする連絡協議会</div>
</div>
</body>
</html>

```

profile.html

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="ja">
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>プロフィール</title>
    <link rel="stylesheet" href="css/style.css">
  </head>
  <body>
    <div class="zentai">
      <div class="header">◆◇◆ USO の部屋 ◆◇◆</div>
      <div class="main_photo">
        
      </div>
      <div class="gnavi">
        <a href="index.html">ホーム</a>
        <a href="profile.html">プロフィール</a>
        <a href="hobby.html">趣味</a>
        <a href="skill.html">特技</a>
        <a href="everyday.html">日常</a>
      </div>
      <div class="contents">
        <h1>ここはプロフィールのページです。</h1>
        <div class="photo2">
          
          Photo by T.Sasaki
        </div>
      </div>
      <div class="footer">USO 話をおもしろくする連絡協議会</div>
    </div>
  </body>
</html>

```

hobby.html

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="ja">
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">

```

```

<title>趣味</title>
<link rel="stylesheet" href="css/style.css">
</head>
<body>
  <div class="zentai">
    <div class="header">◆◇◆ USO の部屋 ◆◇◆</div>
    <div class="main_photo">
      
    </div>
    <div class="gnavi">
      <a href="index.html">ホーム</a>
      <a href="profile.html">プロフィール</a>
      <a href="hobby.html">趣味</a>
      <a href="skill.html">特技</a>
      <a href="everyday.html">日常</a>
    </div>
    <div class="contents">
      <h1>ここは趣味のページです。</h1>
      <div class="photo2">
        
        Photo by T.Sasaki
      </div>
    </div>
    <div class="footer">USO 話をおもしろくする連絡協議会</div>
  </div>
</body>
</html>

```

skill.html

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="ja">
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>特技</title>
    <link rel="stylesheet" href="css/style.css">
  </head>
  <body>
    <div class="zentai">
      <div class="header">◆◇◆ USO の部屋 ◆◇◆</div>
      <div class="main_photo">
        
      </div>
      <div class="gnavi">
        <a href="index.html">ホーム</a>
        <a href="profile.html">プロフィール</a>
        <a href="hobby.html">趣味</a>
        <a href="skill.html">特技</a>
        <a href="everyday.html">日常</a>
      </div>
    </div>
  </body>
</html>

```

```

<div class="contents">
  <h1>ここは特技のページです。</h1>
  <div class="photo2">
    
    Photo by T.Sasaki
  </div>
</div>
<div class="footer">USO 話をおもしろくする連絡協議会</div>
</div>
</body>
</html>

```

everyday.html

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="ja">
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>日常</title>
    <link rel="stylesheet" href="css/style.css">
  </head>
  <body>
    <div class="zentai">
      <div class="header">◆◇◆ USO の部屋 ◆◇◆</div>
      <div class="main_photo">
        
      </div>
      <div class="gnavi">
        <a href="index.html">ホーム</a>
        <a href="profile.html">プロフィール</a>
        <a href="hobby.html">趣味</a>
        <a href="skill.html">特技</a>
        <a href="everyday.html">日常</a>
      </div>
      <div class="contents">
        <h1>ここは日常のページです。</h1>
        <div class="photo2">
          
          Photo by T.Sasaki
        </div>
      </div>
      <div class="footer">USO 話をおもしろくする連絡協議会</div>
    </div>
  </body>
</html>

```

style.css

```
@charset "utf-8";
```

```

img {
  vertical-align: bottom;
}

.zentai {
  width: 600px;
  margin: 0 auto;
  border: 1px solid #000;
  background-color: #f0f5cf;
}

.header {
  font-size: 32px;
  line-height: 2;
  text-align: center;
  background-color: #9bb418;
}

.gnavi {
  text-align: center;
}

.contents{
  text-align: center;
}

.photo2 {
  width: 180px;
  margin: 40px auto 40px;
  padding: 7px;
  border: 1px solid #000;
  background-color: #fff;
  font-family: Matura MT Script Capitals, Mistral, Brush Script MT;
}

.footer{
  line-height: 3;
  text-align: center;
  background-color: #9bb418;
}

```

font-family の例

<i>Brush Script MT</i>	Brush Script MT
<i>Edwardian Script ITC</i>	Edwardian Script ITC
Matura MT Script Capitals	Matura MT Script Capitals
<i>Mistral</i>	Mistral
<i>Pristina</i>	Pristina
<i>Viner Hand ITC</i>	Viner Hand ITC

Vladimir Script

Vladimir Script



```

フォルダー内

index.html

<image>
    main_photo2.jpg
    izakaya1.jpg
    izakaya2.jpg
    izakaya3.jpg
    izakaya4.jpg
    izakaya5.jpg

<css>
    style.css

```

ex21 Gナビの設定

index.html

この段階では変更なし

style.css

変更箇所を黄色でマーキング



```

.gnavi a{
    background-color: #758612;    背景色を設定
}

```



```
.gnavi a{
  background-color: #758612;
  line-height: 50;      行高を 50px に設定
}
```



```
.gnavi a{
  background-color: #758612;
  line-height: 50px;
  display: block;      a タグをブロック要素に変更
}
```



```
.gnavi a{
  background-color: #758612;
  line-height: 50px;
  display: block;
  width: 120px;      幅を 120px に設定
}
```



```
.gnavi a{
  background-color: #758612;
  line-height: 50px;
  display: block;
  width: 120px;
  color: #fff;      文字色を白に設定
}
```



```
.gnavi a{
  background-color: #758612;
  line-height: 50px;
  display: block;
  width: 120px;
  color: #fff;
  text-decoration: none;      リンクの下線を消去
}
```



```
.gnavi {
  text-align: center;
  display: flex;      メニューのブロックを横並びに変更
}

.gnavi a{
  background-color: #758612;
  line-height: 50px;
  display: block;
  width: 120px;
  color: #fff;
  text-decoration: none;
}
```

style.css

```
@charset "utf-8";
```

```
img {
  vertical-align: bottom;
}

.zentai {
  width: 600px;
  margin: 0 auto;
  border: 1px solid #000;
  background-color: #f0f5cf;
}
```

```
.header {
  font-size: 32px;
  line-height: 2;
  text-align: center;
  background-color: #9bb418;
}
.gnavi {
  text-align: center;
  display: flex;
}
.gnavi a {
  background-color: #758612;
  line-height: 50px;
  display: block;
  width: 120px;
  color: #fff;
  text-decoration: none;
}
.contents{
  text-align: center;
}
.photo2 {
  width: 180px;
  margin: 40px auto 40px;
  padding: 7px;
  border: 1px solid #000;
  background-color: #fff;
  font-family: Matura MT Script Capitals, Mistral, Brush Script MT;
}
.footer{
  line-height: 3;
  text-align: center;
  background-color: #9bb418;
}
```



フォルダー内

index.html

<image>

main_photo2.jpg

izakaya1.jpg

izakaya2.jpg

izakaya3.jpg

izakaya4.jpg

izakaya5.jpg

<css>

style.css

ex22 Gナビ・ポイント箇所が別の色

index.html

この段階では変更なし

style.css

以下を追記（場所はどこでもよいが、「.gnavi a」の下あたりか）

```
.gnavi a:hover{
  background-color: #5f6b0e;
}
```



```

フォルダー内

index.html

<image>
    main_photo2.jpg
    izakaya1.jpg
    izakaya2.jpg
    izakaya3.jpg
    izakaya4.jpg
    izakaya5.jpg

<css>
    style.css

```

ex23 影を付けて立体感を出す

index.html

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="ja">
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>ホーム</title>
    <link rel="stylesheet" href="css/style.css">
  </head>
  <body>
    <div class="zentai">
      <div class="header">◆◆◆ USO の部屋 ◆◆◆</div>
      <div class="main_photo">
        
      </div>
      <div class="gnavi">
        <a href="index.html">ホーム</a>
        <a href="profile.html">プロフィール</a>
        <a href="hobby.html">趣味</a>
        <a href="skill.html">特技</a>
        <a href="everyday.html">日常</a>
      </div>
      <div class="contents">
        <h1>ここはホームのページです。</h1>

```

```
<div class="photo2">
  
  Photo by T.Sasaki 削除
</div>
</div>
<div class="footer">USO 話をおもしろくする連絡協議会</div>
</div>
</body>
</html>
```

profile.html

```
<div class="photo2">
  
  Photo by T.Sasaki 削除
</div>
```

hobby.html

```
<div class="photo2">
  
  Photo by T.Sasaki 削除
</div>
```

skill.html

```
<div class="photo2">
  
  Photo by T.Sasaki 削除
</div>
```

everyday.html

```
<div class="photo2">
  
  Photo by T.Sasaki 削除
</div>
```

style.css

```
.zentai {
  width: 600px;
  margin: 0 auto;
  border: 1px solid #000; 削除
  background-color: #f0f5cf;
  box-shadow: 0 0 10px 1px rgba(0,0,0,0.4);
}
.photo2 {
  width: 180px;
  margin: 40px auto 40px;
  rgba(red,green,blue,alpha)
  alpha は 0 (透明) ~1 (不透明)
```

```
padding: 7px;
border: 1px solid #000;           削除
background-color: #fff;          削除
font-family: Matura MT Script Capitals, Mistral, Brush Script MT;
}
.photo2 img{
/* border-radius: 10px; */       border-radius は角丸の指定、値は円弧の半径
box-shadow: 3px 3px 10px 1px rgba(0,0,0,0.4);
}
```



フォルダー内

index.html

<image>

main_photo2.jpg
 izakaya1.jpg
 izakaya2.jpg
 izakaya3.jpg
 izakaya4.jpg
 izakaya5.jpg
 gnavi01.jpg
 gnavi02.jpg

<css>

style.css

ex24 Gナビに画像ボタン

index.html

変更なし

style.css

```
.gnavi a{
  background-image: url(../image/gnavi01.jpg);
  line-height: 50px;
  display: block;
  width: 120px;
  color: #000;
  text-decoration: none;
}
.gnavi a:hover{
  background-image: url(../image/gnavi02.jpg);
}
```



フォルダー内

index.html

<image>

main_photo3.jpg

izakaya1.jpg

izakaya2.jpg

izakaya3.jpg

izakaya4.jpg

izakaya5.jpg

gnavi01.jpg

gnavi02.jpg

<css>

style.css

ex25 メイン写真にメッセージを表示（画像を差し替え）

index.html

```
<div class="main_photo">
        画像を編集し、文字を表示
</div>
```

profile.html

```
      画像を編集し、文字を表示
```

hobby.html

```
      画像を編集し、文字を表示
```

skill.html

```
      画像を編集し、文字を表示
```

everyday.html

```
      画像を編集し、文字を表示
```

style.css

変更なし



```

フォルダー内

index.html

<image>
    main_photo2.jpg
    izakaya1.jpg
    izakaya2.jpg
    izakaya3.jpg
    izakaya4.jpg
    izakaya5.jpg
    gnavi01.jpg
    gnavi02.jpg

<css>
    style.css
  
```

ex26 メイン写真にメッセージを表示 (HTML と CSS で文字を重ねる)

index.html

```

<div class="main_photo">
  <del></del>      削除
  <div class="message1">
    癒されたい                                     すべて同じ
  </div>
  <div class="message2">
    あなたのために
  </div>
</div>
  
```

profile.html

```

<div class="main_photo">
  <del></del>      削除
  <div class="message1">
    癒されたい                                     すべて同じ
  </div>
  <div class="message2">
    あなたのために
  </div>
</div>
  
```

hobby.html

```
<div class="main_photo">  
 削除  
  <div class="message1">  
    癒されたい すべて同じ  
  </div>  
  <div class="message2">  
    あなたのために  
  </div>  
</div>
```

skill.html

```
<div class="main_photo">  
 削除  
  <div class="message1">  
    癒されたい すべて同じ  
  </div>  
  <div class="message2">  
    あなたのために  
  </div>  
</div>
```

everyday.html

```
<div class="main_photo">  
 削除  
  <div class="message1">  
    癒されたい すべて同じ  
  </div>  
  <div class="message2">  
    あなたのために  
  </div>  
</div>
```

style.css

```
.main_photo{  
  background-image: url(../image/main_photo2.jpg);  
  width:600px;  
  height:150px;  
  font-family:"HG 明朝 E","MS 明朝","MS P明朝",serif;  
  font-style:italic;  
  text-shadow:  
    0px 0px 5px #ffffff,  
    0px 0px 5px #ffffff;
```

```
0px 0px 5px #ffffff,  
0px 0px 5px #ffffff,  
0px 0px 5px #ffffff;  
position: relative;  
}  
.message1{  
font-size:37px;  
position: absolute;  
margin-top:33px;  
margin-left:88px;  
}  
.message2{  
font-size:37px;  
position: absolute;  
margin-top:87px;  
margin-left:260px;  
}
```

途中の行末は「, (カンマ)」で最後は「; (セミコロン)」

ウインフィールド健保組合

ホーム ハイキング 旅行 教室

トップページ

毎日のお仕事、ご苦労さまです。
たまには自分にご褒美をあげましょう。♪

仲間とハイキングをしたり、
恋人と旅行をしたり、
友達とカルチャースクールに行ったり...



ウインフィールド健保組合広報部

ウインフィールド健保組合

ホーム ハイキング 旅行 教室

ハイキング

東京都圏にお住まいのあなた。
手軽なハイキングコースなら高尾山はいかがでしょうか。
足腰に自信のある方は、高尾山登山口から徒歩で、
無ければケーブルカーで行きましょう。
さわやかな週末をお過ごしください。♪



ウインフィールド健保組合広報部

ウインフィールド健保組合

ホーム ハイキング 旅行 教室

旅行

日帰りで房総半島・鋸山へはいかがでしょう。
神奈川県寄りなら久里浜からのフェリーで
東京湾クルージングが楽しめますよ。♪

東京駅からなら特急さざなみで2時間の小旅行。
のんびり内房の景色を眺めながら駅弁を食べましょう♪



ウインフィールド健保組合広報部

ウインフィールド健保組合

ホーム ハイキング 旅行 教室

カルチャースクール

最近、しずかなブームのハーバリウム。
ドライフラワーをピンに詰め、専用のオイルを満たせば出来上がり
難しいことを考えず、子供のころの工作の時間のように。
うちにいるより意外とリフレッシュするかも。...♪



ウインフィールド健保組合広報部

ex27 簡易サイトの制作

index.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ja">
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>ウィンフィールド健保組合</title>
    <link rel="stylesheet" href="css/style.css">
  </head>
  <body>
    <div class="zentai">
      <div class="main_photo">
        
      </div>
      <div class="gnavi">
        <a href="index.html">ホーム</a>
        <a href="hiking.html">ハイキング</a>
        <a href="tour.html">旅行</a>
        <a href="culture.html">教室</a>
      </div>
      <div class="contents">
        <h1>トップページ</h1>
        <p>
          毎日のお仕事、ご苦労さまです。<br>
          たまには自分にご褒美をあげましょう。♪<br>
          <br>
          仲間とハイキングをしたり、<br>
          恋人と旅行をしたり、<br>
          友達とカルチャースクールに行ったり... <br>
        </p>
        
      </div>
      <br />
      <div class="footer">
        <p>ウィンフィールド健保組合広報部</p>
      </div>
    </div>
  </body>
</html>
```

フォルダー内

index.html

```
<image>
  main_photo2.jpg
  01.jpg
  02.jpg
  03.jpg
  04.jpg
```

```
<css>
  style.css
```

hiking.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ja">
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>ウィンフィールド健保組合</title>
```

```

<link rel="stylesheet" href="css/style.css">
</head>
<body>
  <div class="zentai">
    <div class="main_photo">
      
    </div>
    <div class="gnavi">
      <a href="index.html">ホーム</a>
      <a href="hiking.html">ハイキング</a>
      <a href="tour.html">旅行</a>
      <a href="culture.html">教室</a>
    </div>
    <div class="contents">
      <h1>ハイキング</h1>
      <p>
        東京首都圏にお住まいのあなた。<br>
        手軽なハイキングコースなら<a href="https://www.takaotozan.co.jp/about/" target="_blank">
高尾山</a>はいかがでしょうか。<br>
        足腰に自信のある方は、高尾山登山口から徒歩で、<br>
<br>
        無ければ<a href="https://www.takaotozan.co.jp/timeprice/" target="_blank">ケーブルカー</a>
<br>
        <br>
        さわやかな週末をお過ごしください。♪<br>
      </p>
      
    </div>
    <br>
    <div class="footer">
      <p>ウィンフィールド健保組合広報部</p>
    </div>
  </div>
</body>
</html>

```

tour.html

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="ja">
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>ウィンフィールド健保組合</title>
    <link rel="stylesheet" href="css/style.css">
  </head>
  <body>
    <div class="zentai">
      <div class="main_photo">
        
      </div>

```

```

<div class="gnavi">
  <a href="index.html">ホーム</a>
  <a href="hiking.html">ハイキング</a>
  <a href="tour.html">旅行</a>
  <a href="culture.html">教室</a>
</div>
<div class="contents">
  <h1>旅行</h1>
  <p>
    日帰りで房総半島・<a href="https://maruchiba.jp/feature/detail_108.html" target="_blank">
    鋸山</a>へはいかがでしょう。<br>
    神奈川県寄りなら<a href="https://www.tokyowanferry.com/guide/" target="_blank">久里浜か
    らのフェリー</a>で<br>
    東京湾クルージングが楽しめますよ。♪<br>
    <br>
    東京駅からなら特急さざなみで2時間の小旅行。<br>
    のんびり内房の景色を眺めながら駅弁を食べましょう♪<br>
  </p>
  
</div>
<br>
<div class="footer">
  <p>ウィンフィールド健保組合広報部</p>
</div>
</div>
</body>
</html>

```

culture.html

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="ja">
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>ウィンフィールド健保組合</title>
    <link rel="stylesheet" href="css/style.css">
  </head>
  <body>
    <div class="zentai">
      <div class="main_photo">
        
      </div>
      <div class="gnavi">
        <a href="index.html">ホーム</a>
        <a href="hiking.html">ハイキング</a>
        <a href="tour.html">旅行</a>
        <a href="culture.html">教室</a>
      </div>
      <div class="contents">
        <h1>カルチャースクール</h1>

```

```

<p>
  最近、しずかなブームの<a href="https://www.yuzawaya.co.jp/landingpage/herba/" target="_bl
ank">ハーバリウム</a>。<br>
  ドライフラワーをビンに詰め、専用のオイルを満たせば出来上がり<br>
  <br>
  難しいことを考えず、子供のころの工作の時間のように。<br>
  うちにいるより意外とリフレッシュするかも... ♪<br>
</p>

</div>
<br />
<div class="footer">
  <p>ウィンフィールド健保組合広報部</p>
</div>
</div>
</body>
</html>

```

style.css

```

@charset "utf-8";

body {
  margin: 0;
}
img {
  vertical-align: bottom;
}
.zentai {
  width: 600px;
  margin: 0 auto;
  background-color: #f5efef;
  box-shadow: 0 0 10px 1px rgba(0, 0, 0, 0.4);
}
.gnavi {
  text-align: center;
  display: flex;
}
.gnavi a {
  color: #000;
  text-decoration: none;
  display: block;
  width: 150px;
  line-height: 50px;
  background-image: url(../image/gnavi01.jpg);
}
.gnavi a:hover {
  background-image: url(../image/gnavi02.jpg);
}
.contents {
  text-align: center;

```

```
}  
.contents img {  
  box-shadow: 3px 3px 10px 1px rgba(0, 0, 0, 0.4);  
}  
.footer {  
  line-height: 3;  
  text-align: center;  
  background-color: #d7d7d7;  
}
```

ex28 ランディングページの制作



index.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ja">
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-wid
h, initial-scale=1.0">
    <title>ウィンフィールド健保組合</title>
    <link rel="stylesheet" href="css/style.css">
  </head>
  <body>
    <div class="zentai">
      <div class="main_photo">
        
      </div>
      <div class="gnavi">
        <a href="#index">ホーム</a>
        <a href="#hiking">ハイキング</a>
        <a href="#tour">旅行</a>
        <a href="#culture">教室</a>
      </div>
      <div class="contents">
        <h2>トップページ</h2>
        <p>
          毎日のお仕事、ご苦労さまです。<br>
          たまには自分にご褒美をあげましょう。♪<br>
          <br>
          仲間とハイキングをしたり、<br>
          恋人と旅行をしたり、<br>
          友達とカルチャースクールに行ったり... <br>
        </p>
        
        <br>
        <br>
        <h2 id="hiking">ハイキング</h2>
        <p>
          東京首都圏にお住まいのあなた。<br>
          手軽なハイキングコースなら<a href="https://www.w.w.takaotozan.co.jp/about/" target="_blank">高尾山</a>は
          いかがでしょうか。<br>
          足腰に自信のある方は、高尾山登山口から徒歩で、
        <br>
        <br>
          無ければ<a href="https://www.takaotozan.co.jp/timeprice/" target="_blank">ケーブルカー</a>で行きまし
          ょう。<br>
          <br>
          さわやかな週末をお過ごしください。♪<br>
        </p>
      </div>
    </div>
  </body>
</html>
```

コピー&貼り付け

```

<br>
<br>
```

```
<h2 id="tour">旅行</h2>
```

コピー&貼り付け

```
<p>
```

```
日帰りで房総半島・<a href="https://maruchiba.jp/feature/detail_108.html" target="_blank">鋸山</a>へはいかがでしょう。<br>
```

```
神奈川県寄りなら<a href="https://www.tokyowanferry.com/guide/" target="_blank">久里浜からのフェリー</a>で<br>
```

```
東京湾クルージングが楽しめますよ。♪<br>
```

```
<br>
```

```
東京駅からなら特急さざなみで2時間の小旅行。<br>
```

```
のんびり内房の景色を眺めながら駅弁を食べましょう♪<br>
```

```
</p>
```

```

```

```
<br>
```

```
<br>
```

```
<h2 id="culture">カルチャースクール</h2>
```

コピー&貼り付け

```
<p>
```

```
最近、しずかなブームの<a href="https://www.yuzawaya.co.jp/landingpage/herba/" target="_blank">ハーバリウム</a>。<br />
```

```
ドライフラワーをビンに詰め、専用のオイルを満たせば出来上がり<br />
```

```
<br />
```

```
難しいことを考えず、子供のころの工作の時間のように。<br>
```

```
うちにいるより意外とリフレッシュするかも...♪<br>
```

```
</p>
```

```

```

```
<br>
```

```
<br>
```

```
</div>
```

```
<br>
```

```
<div class="footer">
```

```
<p>ウィンフィールド健保組合広報部</p>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

style.css

```
@charset "utf-8";
```

```
html{
```

```
scroll-behavior: smooth;
```

```
}
```

```
body {
```

```
margin: 0;
```

```
}
```

```
img {
```

```
vertical-align: bottom;
```

```
}
```

```
.zentai {
  width: 600px;
  margin: 0 auto;
  background-color: #f5efef;
  box-shadow: 0 0 10px 1px rgba(0, 0, 0, 0.4);
}
.gnavi {
  text-align: center;
  display: flex;
}
.gnavi a {
  color: #000;
  text-decoration: none;
  display: block;
  width: 150px;
  line-height: 50px;
  background-image: url(../image/gnavi01.jpg);
}
.gnavi a:hover {
  background-image: url(../image/gnavi02.jpg);
}
.contents {
  text-align: center;
}
.contents img {
  box-shadow: 3px 3px 10px 1px rgba(0, 0, 0, 0.4);
}
.footer {
  line-height: 3;
  text-align: center;
  background-color: #d7d7d7;
}
```

ex29 ランディングページの制作（トップへ戻る）



index.html

トップへ戻る時の、トップの位置を設定

```
<body id="top">
```

「ハイキング」「旅行」「カルチャースクール」にトップに戻るリンクを設定

```
<h2 id="hiking">ハイキング</h2>
```



```
<h2 id="hiking"><a href="#top" class="linkdeco">ハイキング</a></h2>
```

```
<h2 id="tour">旅行</h2>
```



```
<h2 id="tour"><a href="#top" class="linkdeco">旅行</a></h2>
```

```
<h2 id="culture">カルチャースクール</h2>
```



```
<h2 id="culture"><a href="#top" class="linkdeco">カルチャースクール</a></h2>
```

リンク設定の下線と訪問済みの変色を無効化

```
a.linkdeco{  
  text-decoration: none;  
  color: #000;  
}
```

ex30 ランディングページの制作（ヘッダー部分を固定）



index.html

「ex29 ランディングページの制作（トップへ戻る）」をベースに修正

1. 飛び先としての「ホーム」を定義

```
<div class="gnavi">
  <a href="#index">ホーム</a>
  <a href="#hiking">ハイキング</a>
  <a href="#tour">旅行</a>
  <a href="#culture">教室</a>
</div>
```

```
<h2 id="index">トップページ</h2>
```

2. 固定するためのヘッダー部分を定義

```
<div class="header">
  <div class="main_photo">
    
  </div>
  <div class="gnavi">
    <a href="#index">ホーム</a>
    <a href="#hiking">ハイキング</a>
    <a href="#tour">旅行</a>
    <a href="#culture">教室</a>
  </div>
</div>
```

3. ヘッダー部分を固定し、ヘッダー部分の下にページが潜り込まないように設定

```
html {
  scroll-behavior:smooth;
  scroll-padding-top:200px;
}
.header{
  position:sticky;
  top:0;
}
```

商品名	単価	数量
モカマタリ	1,200円	2
キリマンジャロ	1,000円	3
コロンビア	800円	4

ex31 テーブルの原型①

index.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ja">
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>テーブルの基本 1</title>
    <link rel="stylesheet" href="css/style.css">
  </head>
  <body>
    <table border="1">
      <tr><th>商品名</th><th>単価</th><th>数量</th></tr>
      <tr><td>モカマタリ</td><td>1,200 円</td><td>2</td></tr>
      <tr><td>キリマンジャロ</td><td>1,000 円</td><td>3</td></tr>
      <tr><td>コロンビア</td><td>800 円</td><td>4</td></tr>
    </table>
  </body>
</html>
```

style.css

```
@charset "utf-8";
```

商品名	単価	数量
モカマタリ	1,200円	2
キリマンジャロ	1,000円	3
コロンビア	800円	4

ex32 テーブルの原型②

index.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ja">
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>テーブルの基本 2</title>
    <link rel="stylesheet" href="css/style.css">
  </head>
  <body>
    <table>
      <tr><th>商品名</th><th>単価</th><th>数量</th></tr>
      <tr><td>モカマタリ</td><td>1,200 円</td><td>2</td></tr>
      <tr><td>キリマンジャロ</td><td>1,000 円</td><td>3</td></tr>
      <tr><td>コロンビア</td><td>800 円</td><td>4</td></tr>
    </table>
  </body>
</html>
```

style.css

```
@charset "utf-8";

table,th,td {
  border:1px solid #000000;
}
```

商品名	単価	数量
モカマタリ	1,200円	2
キリマンジャロ	1,000円	3
コロンビア	800円	4

ex33 テーブルの幅、列幅、セル内の配置

index.html

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="ja">
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>テーブル・幅、セル内配置</title>
    <link rel="stylesheet" href="css/style.css">
  </head>
  <body>
    <table class="tbl1">
      <tr><th class="col1">商品名</th><th class="col2">単価</th><th class="col3">数量</th></tr>
      <tr><td>モカマタリ</td><td class="num">1,200 円</td><td class="num">2</td></tr>
      <tr><td>キリマンジャロ</td><td class="num">1,000 円</td><td class="num">3</td></tr>
      <tr><td>コロンビア</td><td class="num">800 円</td><td class="num">4</td></tr>
    </table>
  </body>
</html>

```

style.css

```

@charset "utf-8";
table,th,td {
  border: 1px solid #000;
  border-collapse: collapse;
}
.tbl1 {
  width: 450px;
}
.col1 {
  width: 200px;
}
.col2 {
  width: 150px;
}
.col3 {
  width: 100px;
}
.num {
  text-align: right;
  padding-right: 7px;
}

```

7px の隙間

テーブル幅 450px

種類	商品	7px の隙間	価格
ケーキ	いちごのショートケーキ		¥450
ケーキ	木いちごのムース		¥350
ケーキ	ブルーベリータルト		¥400
焼き菓子	マドレーヌ		¥150
プリン	販売中止		
飲み物	コーヒー		¥350
セット物	ケーキセット		¥700

150px

200px

100px

ex34 テーブル作成の復習

index.html

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="ja">
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>テーブル復習</title>
    <link rel="stylesheet" href="css/style.css">
  </head>
  <body>
    <table class="tbl1">
      <tr><th class="col1">種類</th><th class="col2">商品名</th><th class="col3">価格</th></tr>
      <tr><td class="jisage">ケーキ</td><td class="jisage">いちごのショートケーキ</td><td class="num">¥450</td></tr>
      <tr><td class="jisage">ケーキ</td><td class="jisage">木いちごのムース</td><td class="num">¥350</td></tr>
      <tr><td class="jisage">ケーキ</td><td class="jisage">ブルーベリータルト</td><td class="num">¥400</td></tr>
      <tr><td class="jisage">焼き菓子</td><td class="jisage">マドレーヌ</td><td class="num">¥150</td></tr>
      <tr><td class="jisage">プリン</td><td class="jisage">販売中止</td><td></td></tr>
    </table>
  </body>
</html>

```

```
<tr><td class="jisage">飲み物</td><td class="jisage">コーヒー</td><td class="num">¥350</td></tr>
<tr><td class="jisage">セット物</td><td class="jisage">ケーキセット</td><td class="num">¥700</td></tr>
</table>
</body>
</html>
```

style.css

```
@charset "utf-8";

table,th,td {
    border: 1px solid #000;
    border-collapse: collapse;
}
.tbl1,.tbl2 {
    width: 450px;
}
.col1 {
    width: 150px;
}
.col2 {
    width: 200px;
}
.col3 {
    width: 100px;
}
.num {
    text-align: right;
    padding-right: 7px;
}
.jisage{
    padding-left: 7px;
}
```

種類	商品名	価格
ケーキ	いちごのショートケーキ	¥450
	木いちごのムース	¥350
	ブルーベリータルト	¥400
焼き菓子	マドレーヌ	¥150
プリン	販売中止	
飲み物	コーヒー	¥350
セット物	ケーキセット	¥700

ex35 セルの縦結合、横結合

index.html

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="ja">
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>セルの縦結合、横結合</title>
    <link rel="stylesheet" href="css/style.css">
  </head>
  <body>
    <table class="tbl1">
      <tr><th class="col1">種類</th><th class="col2">商品名</th><th class="col3">価格</th></tr>
      <tr><td rowspan=3 class="jisage">ケーキ</td><td class="jisage">いちごのショートケーキ</td><td class="num">¥450</td></tr>
      <tr><td class="jisage">木いちごのムース</td><td class="num">¥350</td></tr>
      <tr><td class="jisage">ブルーベリータルト</td><td class="num">¥400</td></tr>
      <tr><td class="jisage">焼き菓子</td><td class="jisage">マドレーヌ</td><td class="num">¥150</td></tr>
      <tr><td class="jisage">プリン</td><td colspan=2 class="jisage">販売中止</td></tr>
      <tr><td class="jisage">飲み物</td><td class="jisage">コーヒー</td><td class="num">¥350</td></tr>
      <tr><td class="jisage">セット物</td><td class="jisage">ケーキセット</td><td class="num">¥700</td></tr>
    </table>
  </body>
</html>

```

削除

```
<tr><th class="col1">種類</th><th class="col2">商品名</th><th class="col3">価格</th></tr>
<tr><td rowspan=3 class="jisage">ケーキ</td><td class="jisage">いちごのショートケーキ</td><td class="num">¥450</td></tr>
<tr><td class="jisage">ケーキ</td><td class="jisage">木いちごのムース</td><td class="num">¥350</td></tr>
<tr><td class="jisage">ケーキ</td><td class="jisage">ブルーベリータルト</td><td class="num">¥400</td></tr>
<tr><td class="jisage">焼き菓子</td><td class="jisage">マドレーヌ</td><td class="num">¥150</td></tr>
<tr><td class="jisage">プリン</td><td class="jisage">販売中止</td><td></td></tr>
```

style.css

```
@charset "utf-8";
table,th,td {
  border: 1px solid #000;
  border-collapse: collapse;
}
.tbl1,.tbl2 {
  width: 450px;
}
.col1 {
  width: 150px;
}
.col2 {
  width: 200px;
}
.col3 {
  width: 100px;
}
.num {
  text-align: right;
  padding-right: 7px;
}
.jisage{
  padding-left: 7px;
}
```

種類	商品名	価格
ケーキ	いちごのショートケーキ	¥450
	木いちごのムース	¥350
	ブルーベリータルト	¥400
焼き菓子	マドレーヌ	¥150
プリン	販売中止	
飲み物	コーヒー	¥350
セット物	ケーキセット	¥700

ex36 行高と列幅、テーブル幅

index.html

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="ja">
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>行高と列幅、テーブル幅</title>
    <link rel="stylesheet" href="css/style.css">
  </head>
  <body>
    <table class="tbl2">
      <tr><th class="col1">種類</th><th class="col2">商品名</th><th class="col3">価格</th></tr>
      <tr><td rowspan="3" class="jisage">ケーキ</td><td class="jisage">いちごのショートケーキ</td><td class="num">¥450</td></tr>
      <tr><td class="jisage">木いちごのムース</td><td class="num">¥350</td></tr>
      <tr><td class="jisage">ブルーベリータルト</td><td class="num">¥400</td></tr>
      <tr><td class="jisage">焼き菓子</td><td class="jisage">マドレーヌ</td><td class="num">¥150</td></tr>
      <tr><td class="jisage">プリン</td><td colspan="2" class="jisage">販売中止</td></tr>
    </table>
  </body>
</html>

```

```
<tr><td class="jisage">飲み物</td><td class="jisage">コーヒー</td><td class="num">¥350</td></tr>
<tr><td class="jisage">セット物</td><td class="jisage">ケーキセット</td><td class="num">¥700</td></tr>
</table>
</body>
</html>
```

style.css

```
@charset "utf-8";
table,th,td {
  border: 1px solid #000;
  border-collapse: collapse;
}
.tbl2 {
  width: 700px;
}
.col1 {
  width: 200px;
}
.col2 {
  width: 350px;
}
.col3 {
  width: 150px;
}
.num {
  text-align: right;
  padding-right: 7px;
}
.tbl2 tr{
  line-height: 3;
}
.jisage{
  padding-left: 7px;
}
```



七方町にケーキの店がオープン

七方町に新しいケーキの店がオープンしました。フランスで修業したパティシエがたくさんのお菓子をお待ちしております。七方町に新しいケーキの店がオープンしました。フランスで修業したパティシエがたくさんのお菓子をお待ちしております。

ケーキセットが大人気

喫茶コーナーもございますのでぜひお気軽にお越しください！喫茶コーナーもございますのでぜひお気軽にお越しください！喫茶コーナーもございますのでぜひお気軽にお越しください！



フォルダー内

index.html

<image>

cake1.jpg

coffee1.jpg

<css>

style.css

ex37 レイアウトの復習

index.html

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html lang="ja">
```

```
<head>
```

```
<meta charset="UTF-8">
```

```
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
```

```
<title>レイアウトの復習</title>
```

```
<link rel="stylesheet" href="css/style.css">
```

```
</head>
```

```
<body>
```

```
<br>
```

```
<br>
```

```
<div class="wrapper1">
```

```
<div class="wrapper2">
```

```
<div class="box">
```

```
<div class="frame"></div>
```

```
<div class="box-text">
```

```
<h2>七方町にケーキの店がオープン</h2>
```

```
<p>
```

七方町に新しいケーキの店がオープンしました。フランスで修業したパティシエがたくさんのお菓子をお待ちしております。七方町に新しいケーキの店がオープンしました。フランスで修業したパティシエがたくさんのお菓子をお待ちしております。

```
</p>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
<br>
<div class="box">
  <div class="box-text">
    <h2>ケーキセットが大人気</h2>
    <p>喫茶コーナーもございますのでぜひお気軽にお越しください！喫茶コーナーもございますのでぜひお気軽にお越しください！喫茶コーナーもございますのでぜひお気軽にお越しください！</p>
  </div>
  <div class="frame"></div>
</div>
</div>
</body>
</html>
```

style.css

```
@charset "utf-8";

img{
  vertical-align:bottom;
}
.wrapper1{
  width:900px;
  margin:0 auto;
  background-color:white;
  border-left:50px solid yellowgreen;
  border-right:50px solid yellowgreen;
}
.wrapper2{
  width:800px;
  margin:0 auto;
}
.box {
  display: flex;
  align-items: flex-start;
}
.box-text{
  padding-left:30px;
  padding-right:30px;
}
.frame{
}
}
```



七方町にケーキの店がオープン

七方町に新しいケーキの店がオープンしました。フランスで修業したパティシエがたくさんケーキやお菓子をお待ちしております。七方町に新しいケーキの店がオープンしました。フランスで修業したパティシエがたくさんケーキやお菓子をお待ちしております。

ケーキセットが大人気

喫茶コーナーもございますのでぜひお気軽にお越しください！喫茶コーナーもございますのでぜひお気軽にお越しください！喫茶コーナーもございますのでぜひお気軽にお越しください！



フォルダー内

index.html

<image>

cake1.jpg

coffee1.jpg

<css>

style.css

ex38 写真に影を付ける

index.html

変更なし

style.css

変更点

.frame {

box-shadow: 5px 5px 30px 2px rgba(0, 0, 0, 0.4);

}



七方町にケーキの店がオープン

七方町に新しいケーキの店がオープンしました。フランスで修業したパティシエがたくさんケーキやお菓子をお待ちしております。七方町に新しいケーキの店がオープンしました。フランスで修業したパティシエがたくさんケーキやお菓子をお待ちしております。

ケーキセットが大人気

喫茶コーナーもごさいますのでぜひお気軽にお越しください！喫茶コーナーもごさいますのでぜひお気軽にお越しください！喫茶コーナーもごさいますのでぜひお気軽にお越しください！



フォルダー内

index.html

<image>

cake1.jpg

coffee1.jpg

<css>

style.css

ex39 めくれた感じ

index.html

変更なし

style.css

変更点

```
.frame{
    position:relative;
    z-index:1;
}
.frame:after{
    position:absolute;
    content:"";
    box-shadow:0 15px 10px rgba(0,0,0, .5); /* シャドウ */
    transform:rotate(3deg); /* 回転させる */
    right:4px;
    left:auto;
    top:auto;
    bottom:12px;
    z-index:-1;
    width:95%;
    height:20%;
}
```



七方町にケーキの店がオープン

七方町に新しいケーキの店がオープンしました。フランスで修業したパティシエがたくさんのお菓子やお待ちしております。七方町に新しいケーキの店がオープンしました。フランスで修業したパティシエがたくさんのお菓子やお待ちしております。

ケーキセットが大人気

喫茶コーナーもごさいますのでぜひお気軽にお越しください！喫茶コーナーもごさいますのでぜひお気軽にお越しください！喫茶コーナーもごさいますのでぜひお気軽にお越しください！



フォルダー内

index.html

<image>

cake1.jpg

coffee1.jpg

<css>

style.css

ex40 写真傾き

index.html

変更なし

style.css

変更点

```
.frame {
```

```
    transform: rotate(5deg);
```

```
}
```



七方町にケーキの店がオープン

七方町に新しいケーキの店がオープンしました。フランスで修業したパティシエがたくさんのお菓子やお菓子でお待ちしております。七方町に新しいケーキの店がオープンしました。フランスで修業したパティシエがたくさんのお菓子やお菓子でお待ちしております。

ケーキセットが大人気

喫茶コーナーもごさいますのでぜひお気軽にお越しください！喫茶コーナーもごさいますのでぜひお気軽にお越しください！喫茶コーナーもごさいますのでぜひお気軽にお越しください！



フォルダー内

index.html

<image>

cake1.jpg

coffee1.jpg

<css>

style.css

ex41 写真の傾きに影付き

index.html

変更なし

style.css

変更点

```
.frame {  
    transform: rotate(5deg);  
    filter: drop-shadow(5px 5px 10px rgba(0,0,0,0.4));  
}
```



七方町にケーキの店がオープン

七方町に新しいケーキの店がオープンしました。フランスで修業したパティシエがたくさんのお菓子やお待ちしております。七方町に新しいケーキの店がオープンしました。フランスで修業したパティシエがたくさんのお菓子やお待ちしております。

ケーキセットが大人気

喫茶コーナーもごさいますのでぜひお気軽にお越しください！喫茶コーナーもごさいますのでぜひお気軽にお越しください！喫茶コーナーもごさいますのでぜひお気軽にお越しください！



フォルダー内

index.html

<image>

cake1.jpg

coffee1.jpg

<css>

style.css

ex42 写真が角丸四角形

index.html

変更なし

style.css

変更点

```
.frame img{
```

```
    border-radius:10px;
```

```
}
```



七方町にケーキの店がオープン

七方町に新しいケーキの店がオープンしました。フランスで修業したパティシエがたくさんケーキやお菓子をお待ちしております。七方町に新しいケーキの店がオープンしました。フランスで修業したパティシエがたくさんケーキやお菓子をお待ちしております。

ケーキセットが大人気

喫茶コーナーもございますのでぜひお気軽にお越しください！喫茶コーナーもございますのでぜひお気軽にお越しください！喫茶コーナーもございますのでぜひお気軽にお越しください！



フォルダー内

index.html

<image>

cake1.jpg

coffee1.jpg

<css>

style.css

ex43 写真が角丸四角形に影付き

index.html

変更なし

style.css

変更点

```
.frame img {  
    border-radius:10px;  
    filter:drop-shadow(5px 5px 10px rgba(0,0,0,0.4));  
}
```



七方町にケーキの店がオープン

七方町に新しいケーキの店がオープンしました。フランスで修業したパティシエがたくさんのお菓子やお菓子でお待ちしております。七方町に新しいケーキの店がオープンしました。フランスで修業したパティシエがたくさんのお菓子やお菓子でお待ちしております。

ケーキセットが大人気

喫茶コーナーもごさいますのでぜひお気軽にお越しください！喫茶コーナーもごさいますのでぜひお気軽にお越しください！喫茶コーナーもごさいますのでぜひお気軽にお越しください！



フォルダー内

index.html

<image>

cake1.jpg

coffee1.jpg

<css>

style.css

ex44 写真が楕円で切り抜き

index.html

変更なし

style.css

変更点

```
.frame img{  
    border-radius:50%;  
}
```



七方町にケーキの店がオープン

七方町に新しいケーキの店がオープンしました。フランスで修業したパティシエがたくさんのお菓子やお菓子でお待ちしております。七方町に新しいケーキの店がオープンしました。フランスで修業したパティシエがたくさんのお菓子やお菓子でお待ちしております。

ケーキセットが大人気

喫茶コーナーもごさいますのでぜひお気軽にお越しください！喫茶コーナーもごさいますのでぜひお気軽にお越しください！喫茶コーナーもごさいますのでぜひお気軽にお越しください！



フォルダー内

index.html

<image>

cake1.jpg

coffee1.jpg

<css>

style.css

ex45 写真が楕円で切り抜きに影付き

index.html

変更なし

style.css

変更点

```
.frame img{
  border-radius:50%;
  filter:drop-shadow(5px 5px 10px rgba(0,0,0,0.4));
}
```



七方町にケーキの店がオープン

七方町に新しいケーキの店がオープンしました。フランスで修業したパティシエがたくさんケーキやお菓子をお待ちしております。七方町に新しいケーキの店がオープンしました。フランスで修業したパティシエがたくさんケーキやお菓子をお待ちしております。

ケーキセットが大人気

喫茶コーナーもごさいますのでぜひお気軽にお越しください！喫茶コーナーもごさいますのでぜひお気軽にお越しください！喫茶コーナーもごさいますのでぜひお気軽にお越しください！



フォルダー内

index.html

<image>

cake1.jpg

写真が正方形であること

coffee1.jpg

写真が正方形であること

<css>

style.css

ex46 写真が円で切り抜き

index.html

変更なし

style.css

変更点

```
.frame img{
```

```
  border-radius:50%;
```

```
}
```



七方町にケーキの店がオープン

七方町に新しいケーキの店がオープンしました。フランスで修業したパティシエがたくさんケーキやお菓子をお待ちしております。七方町に新しいケーキの店がオープンしました。フランスで修業したパティシエがたくさんケーキやお菓子をお待ちしております。

ケーキセットが大人気

喫茶コーナーもごさいますのでぜひお気軽にお越しください！喫茶コーナーもごさいますのでぜひお気軽にお越しください！喫茶コーナーもごさいますのでぜひお気軽にお越しください！



フォルダー内

index.html

<image>

cake1.jpg

写真が正方形であること

coffee1.jpg

写真が正方形であること

<css>

style.css

ex47 写真が円で切り抜きに影付き

index.html

変更なし

style.css

変更点

```
.frame img{
  border-radius:50%;
  filter:drop-shadow(5px 5px 10px rgba(0,0,0,0.4));
}
```



七方町にケーキの店がオープン

七方町に新しいケーキの店がオープンしました。フランスで修業したパティシエがたくさんケーキやお菓子をお待ちしております。七方町に新しいケーキの店がオープンしました。フランスで修業したパティシエがたくさんケーキやお菓子をお待ちしております。

ケーキセットが大人気

喫茶コーナーもごさいますのでぜひお気軽にお越しください！喫茶コーナーもごさいますのでぜひお気軽にお越しください！喫茶コーナーもごさいますのでぜひお気軽にお越しください！



フォルダー内

index.html

<image>

cake1.jpg

coffee1.jpg

<css>

style.css

ex48 写真が重ね置き

index.html

変更なし

style.css

変更点

```
.frame {
  display:inline-block;
  position:relative;
  z-index:1;
}
.frame:after{
  position:absolute;
  display:block;
  content:"";
  top:0;
  left:0;
  width:100%;
  height:100%;
  box-shadow:0 4px 10px rgba(0, 0, 0, 0.3);
  transform:rotate(3deg); /* 回転させる */
  background:#fff;
  z-index:-1;
}
```



七方町にケーキの店がオープン

七方町に新しいケーキの店がオープンしました。フランスで修業したパティシエがたくさんのお菓子をお待ちしております。七方町に新しいケーキの店がオープンしました。フランスで修業したパティシエがたくさんのお菓子をお待ちしております。

ケーキセットが大人気

喫茶コーナーもごさいますのでぜひお気軽にお越しください！喫茶コーナーもごさいますのでぜひお気軽にお越しください！喫茶コーナーもごさいますのでぜひお気軽にお越しください！



フォルダー内

index.html

<image>

cake1.jpg

coffee1.jpg

<css>

style.css

ex49 写真の周辺をぼかし

index.html

変更なし

style.css

変更点

```
.frame{
    position:relative;
    width:200px;
    height:150px;
}
```

```
frame:after{
    position:absolute;
    display:block;
    content:"";
    top:0;
    left:0;
    right:0;
    bottom:0;
    width:100%;
    height:100%;
    box-shadow:
        inset 0 0 40px 4px rgba(255,255,255,1),
```

```
inset 0 0 40px 4px rgba(255,255,255,1),  
inset 0 0 40px 4px rgba(255,255,255,1);  
}
```



七方町にケーキの店がオープン

七方町に新しいケーキの店がオープンしました。フランスで修業したパティシエがたくさんケーキやお菓子をお待ちしております。七方町に新しいケーキの店がオープンしました。フランスで修業したパティシエがたくさんケーキやお菓子をお待ちしております。

ケーキセットが大人気

喫茶コーナーもございますのでぜひお気軽にお越しください！喫茶コーナーもございますのでぜひお気軽にお越しください！喫茶コーナーもございますのでぜひお気軽にお越しください！



フォルダー内

index.html

<image>

cake1.jpg

coffee1.jpg

<css>

style.css

ex50 文字の白くくり

index.html

左上のケーキの写真が入っている領域は「frame1」という class 名が付いている。

```
<div class="frame1">
  <div class="moji1">
    Pretty!
  </div>
  <div class="moji2">
    FruitCake
  </div>
</div>
```

文字列の位置 (margin-top や padding-top など) を設定できるように class 名を付けている

右下のコーヒーの写真が入っている領域は「frame2」という class 名が付いている。

```
<div class="frame2">
  <div class="moji3">
    Refresh!
  </div>
  <div class="moji4">
    Coffee
  </div>
</div>
```

style.css

変更点

```
.frame1{ /*文字を白くくり*/
  background-image:url(..image/cake1.jpg);
  width:200px;
  height:150px;
}
```

前景には Pretty! や FruitCake などの文字列を表示しているため写真は背景イメージとして表示。

写真の領域の大きさを width と height で設定。写真を背景イメージにしているため、この領域に物理的な大きさがいないため。

```
.frame2{ /*文字を白くくり*/
  background-image:url(..image/coffee1.jpg);
  width:200px;
  height:150px;
}
```

```
.frame1,.frame2{
  font-size:2em;
  font-family:"HG 明朝 E","MS 明朝","MS P明朝",serif;
  font-style:italic;
  text-shadow:
    0px 0px 10px #ffffff,
    0px 0px 10px #ffffff;
}
```

font-family でクライアント側のフォントを指定。左側から適用していき、最後にどれも適用できなかったら serif で明朝系フォントを適用する。ゴシック系フォントは sans-serif

text-shadow:0px 0px 10px #ffffff;で白いぼかしを入れるが一回では弱いので複数回かけるとよい。

繰り返す場合は、カンマで接続し、最後にセミコロンを入力する。

```
.moji1{
  margin-top:15px;
  margin-left:20px;
}
```

margin の値は当初は暫定的に 10px などを入力しておき、「検証」機能でシュミレーションして値を決めるとよい。

```
.moji2{
  margin-top:10px;
  margin-left:30px;
}
```

```
.moji3{
  margin-top:15px;
  margin-left:20px;
}
```

```
.moji4{
  margin-top:10px;
  margin-left:65px;
}
```



七方町にケーキの店がオープン

七方町に新しいケーキの店がオープンしました。フランスで修業したパティシエがたくさんケーキやお菓子をお待ちしております。七方町に新しいケーキの店がオープンしました。フランスで修業したパティシエがたくさんケーキやお菓子をお待ちしております。

ケーキセットが大人気

喫茶コーナーもございますのでぜひお気軽にお越しください！喫茶コーナーもございますのでぜひお気軽にお越しください！喫茶コーナーもございますのでぜひお気軽にお越しください！



フォルダー内

index.html

<image>

cake1.jpg

coffee1.jpg

<css>

style.css

ex51 文字の影

index.html

変更なし

style.css

変更点

```
.frame1{
  font-size:2em;
  font-family:"HG 明朝 E","MS 明朝","MS P明朝",serif;
  font-style:italic;
  text-shadow:
    1px 1px 5px #ffffff,
    1px 1px 5px #ffffff,
    1px 1px 5px #ffffff;
}
```

`text-shadow:1px 1px 5px #ffffff;`で白い影を入れるが一回では弱いので複数回かけるとよい。

`1px 1px 5px` は、左へ1px、右へ1px 移動し、5px のぼかしの意味。

```
.frame2{
  font-size:2em;
  font-family:"HG 明朝 E","MS 明朝","MS P明朝",serif;
  font-style:italic;
  color:#ffffff;
  text-shadow:
    1px 1px 5px #000000,
    1px 1px 5px #000000,
    1px 1px 5px #000000;
}
```

`color:#ffffff;`

`text-shadow:1px 1px 5px #000000,`
文字色が白で影が黒の意味。